



宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

合肥市宇驰检测技术有限公司





宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

检测结果

报告编号: JH-XC-BGP01582424

报告地址: 100000

检测概况			
委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司芜湖分公司		
检测人	王亚明	检测日期	2015年12月14日
检测项目	苯系物检测	检测人员	王亚明、高亚明
采样点位	总风道	样品个数	1个
检测标准	GB 18580	样品名称	内饰物
检测方法	GB 18580-2015 车内空气质量检测方法		
采样时间	2015年12月14日	采样地点	2015年12月14日

序号	检测项目	检测方法	检测结果	单位
1	苯系物	重量法	0.00	mg/L
2	苯系物	重量法	0.00	mg/L
3	苯系物	重量法	0.00	mg/L
4	苯系物	重量法	0.00	mg/L
5	苯系物	重量法	0.00	mg/L
6	苯系物	重量法	0.00	mg/L

审核日期: 2015 12 24 签发日期: 2015 12 24



安徽江淮汽车集团股份有限公司

地址: 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区 电话: 0561-5888888



YUCHI TESTING

说明:

1. 本报告只适用于检测项目的范围。

2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责


3. 本册竹类或近缘：植物无奇叶，幼嫩时具刺，叶中脉明显。

— *W. A. R. 1999*

[illegible]


Author's address: Department of Computer Science, University of Illinois at Chicago, 60607, Chicago, IL, USA. E-mail: shankar@cs.uic.edu





卓馳檢測


2013121410U



中國南方路面檢測技術有限公司

總公司 廣東省廣州市海珠區 廣九路 41 號 電話: 020-86266640 傳真: 020-86266641

地址: 貴州省貴陽市





2013121410U

样品名称		总排口		样品名称		1号	
样品类别	污水	样品状态	浑浊				
检测依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范						

检测项目	HJ 535-2009 钼酸铵分光光度法	0.50 mg/L	0.24 mg/L	5	磷酸盐
------	-------------------------	--------------	--------------	---	-----





2013121410U

宝鼎检测有限公司

检测报告

报告编号: BDYC-PC2013121410U

项目名称: 宝鼎检测有限公司发电机组汽轮机汽缸汽缸

地址: 宝鼎检测有限公司

报告日期: 2013年12月14日

宝鼎检测有限公司



宇神松測

2020.10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10



联系人		王新科		联系电话		18005609255	
委托检测		采样人员		张敏敏		检测类别	
有组织排放废气		件数工数		1		样品类型	
GB7171-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法		检测日期		2015年1月9日11日		采样依据	
2015年1月9日		分析日期		2015年1月9日11日		采样时间	
检测项目		检测标准（方法）		检测结果		采样点位	
		颗粒物		颗粒物			
		0.246		0.246			
氨气		0.007		0.007			
硫化氢		0.009		0.009			
二氧化硫		0.009		0.009			
氮氧化物		0.009		0.009			
一氧化碳		0.009		0.009			
氟化氢		0.009		0.009			
氯气		0.009		0.009			
氰化氢		0.009		0.009			
砷化氢		0.009		0.009			
磷化氢		0.009		0.009			
乙炔		0.009		0.009			
丙烯		0.009		0.009			
丁烯		0.009		0.009			
戊烯		0.009		0.009			
己烯		0.009		0.009			
庚烯		0.009		0.009			
辛烯		0.009		0.009			
壬烯		0.009		0.009			
癸烯		0.009		0.009			
十一烯		0.009		0.009			
十二烯		0.009		0.009			
十三烯		0.009		0.009			
十四烯		0.009		0.009			
十五烯		0.009		0.009			
十六烯		0.009		0.009			
十七烯		0.009		0.009			
十八烯		0.009		0.009			
十九烯		0.009		0.009			
二十烯		0.009		0.009			
二十一烯		0.009		0.009			
二十二烯		0.009		0.009			
二十三烯		0.009		0.009			
二十四烯		0.009		0.009			
二十五烯		0.009		0.009			
二十六烯		0.009		0.009			
二十七烯		0.009		0.009			
二十八烯		0.009		0.009			
二十九烯		0.009		0.009			
三十烯		0.009		0.009			
三十一烯		0.009		0.009			
三十二烯		0.009		0.009			
三十三烯		0.009		0.009			
三十四烯		0.009		0.009			
三十五烯		0.009		0.009			
三十六烯		0.009		0.009			
三十七烯		0.009		0.009			
三十八烯		0.009		0.009			
三十九烯		0.009		0.009			
四十烯		0.009		0.009			
四十一烯		0.009		0.009			
四十二烯		0.009		0.009			
四十三烯		0.009		0.009			
四十四烯		0.009		0.009			
四十五烯		0.009		0.009			
四十六烯		0.009		0.009			
四十七烯		0.009		0.009			
四十八烯		0.009		0.009			
四十九烯		0.009		0.009			
五十烯		0.009		0.009			
五十一烯		0.009		0.009			
五十二烯		0.009		0.009			
五十三烯		0.009		0.009			
五十四烯		0.009		0.009			
五十五烯		0.009		0.009			
五十六烯		0.009		0.009			
五十七烯		0.009		0.009			
五十八烯		0.009		0.009			



宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

合肥市宇驰检测技术有限公司


检 测 报 告

报告编号: (HFYC-BG201501-018)



项 目 名 称: 安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司废气检测

抽 样 地 址: 合肥市经开区瑶岗路1111号



20150101 10:00:00



卓馳檢測

2013121410U

第 4 页

4. 本检测报告的有效性依赖于以下条件:

4.1 检测人员具备相应的检测能力并经过培训;

4.2 检测环境符合检测标准的要求,且符合实验室环境控制要求;

4.3 未经公司书面批准,不得部分复制检测报告;

5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的主况条件下的项目检测值。若对检测报告有异议,请在收到报告后五日内向检测单位提出,逾期将不受理。

检测单位



字驰检测
YUCHI TESTING

报告编号: HFYC-RG201501-018
2013121410U

第 2 页 共 2 页

检测结果

检测项目	检测结果	判定	备注
非甲烷总烃	15.332	合格	Q.062
二甲苯	0.001	合格	Q.061
甲苯	0.001	合格	Q.061

注: 非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

注: 二甲苯、甲苯检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。


检测: 李强

审核: 李强

检测日期: 2015年1月2日

审核: 李强

检测日期: 2015年1月2日



YUCHI TESTING

地址: 深圳市福田区福安路100号 邮编: 518040 电话: 0755-26666666 传真: 0755-26666666



宇驰检测

YUCHI TESTING

2013121410U

检测报告中

市字办

地址：合肥市经济开发区锦绣大道
报告日期：2014年11月11日





2013121410U

说明:

1. 本报告只适用于检测项目的范围
2. 本报告仅对委托方所送样品或采样检测结果负责

报告数据请留源五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

810

样品类别	委托检测	检测人员	张敬敬、高德勋
样品类别	厂界噪声	仪器型号和名称	声级计 AWA6228-3
检测目的：检测噪声是否达标			
检测依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008			
检测时间：2024年11月14日			
检测点位	主要产噪	检测时段	检测结果(dB)(A)
东	东面厂东围墙	昼间(14:31)	57.7
西	东面厂东围墙	昼间(14:31)	61.6
西	东面厂东围墙	夜间(22:24)	52.0
西	东面厂东围墙	昼间(14:50)	60.0

