




2013121410U



检测

报告编号: SPIC-20201902-007

报告日期: 2020年02月02日

委托方: 安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址: 合肥市东流路119号


项目: 安徽江淮汽车股份有限公司整车厂内 耐久

项目地址: 合肥市东流路119号

检测: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

批准: \_\_\_\_\_




检测单位: 宇驰检测

报告编号: SPIC-20201902-007



013121410U



## 检测报告

### 一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对其指定点位废水进行样品采集、分析、检测，并提交检测报告。

### 二、废水检测部分


#### 1. 检测概况

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 委托单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |      |             |
| 联系人  | 王志           | 联系电话 | 18956008261 |
| 样品类型 | 废水           | 样品数量 | 1个          |
| 检测类型 | 委托检测         | 采样人员 |             |





3121410U



## 检测报告

报告编号: HFTC-BG201602-027

报告日期: 2016年03月10日

采样/接样日期: 2016年2月19日

检测日期: 2016年2月19日 到 2016年3月8日

(以下空白)

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本报告结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。



合肥市宇驰检测技术有限公司

地址: 安徽省合肥市高新区1689号深港产业园2栋A单元 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397984





3121410U



# 检测报告

报告编号: JFYC-BG201602-028

报告日期: 2016年03月21日

## 一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托,于2016年03月15日对其指定点位进行废气采集、分析、检测,并提交检测报告。

## 二、废气检测部分

### 1、检测概况


|      |                                         |          |             |
|------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| 委托单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司                            |          |             |
| 联系人  | 王志                                      | 联系电话     | 18956608261 |
| 品类型  | 有组织废气                                   | 样品数量     | 12          |
| 面类型  | 委托检测                                    | 采样、分析、检测 | 张亮、张敬敏      |
| 采样标准 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |          |             |

### 2、检测项目标准(方法)说明

| 检测项目 | 检测标准(方法) | 检出限 |
|------|----------|-----|
|------|----------|-----|



013121410U



# 检测报告

报告编号: WYC-BG201602-028

报告日期: 2016年03月21日

## 3. 检测结果

| 采样日期 | 采样点位                       | 排气筒高度<br>(米) | 检测项目  | 检测结果                         |                            |                       |
|------|----------------------------|--------------|-------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|      |                            |              |       | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 排风量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 排放速率<br>(Kg/h)        |
|      | 轻卡一厂涂装车间<br>电泳烘干室<br>废气排气筒 | 15           | 甲苯    | 0.098                        | 11178                      | $1.10 \times 10^{-3}$ |
|      |                            |              | 二甲苯   | 0.293                        |                            | $3.28 \times 10^{-3}$ |
|      |                            |              | 非甲烷总烃 | 1.66                         |                            | $1.19 \times 10^{-2}$ |

|            |                            |    |       |       |       |                       |
|------------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 2016年2月25日 | 轻卡一厂涂装车间<br>面漆烘干室<br>废气排气筒 | 15 | 甲苯    | 0.113 | 661   | $7.47 \times 10^{-5}$ |
|            |                            |    | 二甲苯   | 0.306 |       | $2.02 \times 10^{-4}$ |
|            |                            |    | 非甲烷总烃 | 0.85  |       | $5.62 \times 10^{-4}$ |
|            | 轻卡一厂涂装车间<br>喷漆废气排气筒        | 15 | 甲苯    | 0.410 | 53284 | $2.19 \times 10^{-3}$ |
|            |                            |    | 二甲苯   | 0.350 |       | $1.86 \times 10^{-3}$ |
|            |                            |    | 非甲烷总烃 | 0.89  |       | $4.74 \times 10^{-3}$ |
|            | 轻卡一厂焊装车间<br>焊接工艺<br>废气排气筒  | 15 | 氮氧化物  | 50.1  | 619   | $3.10 \times 10^{-2}$ |
|            |                            |    | 一氧化碳  | 20.7  |       | $1.29 \times 10^{-2}$ |
|            |                            |    | 颗粒物   | 18.6  |       | $1.15 \times 10^{-2}$ |
|            | 轻卡一厂总装车间<br>尾气排气筒          | 15 | 非甲烷总烃 | 7.14  | 27866 | $3.46 \times 10^{-2}$ |
|            |                            |    | 氮氧化物  | 22.8  |       | $6.35 \times 10^{-1}$ |
|            |                            |    | 一氧化碳  | 6.2   |       | $1.73 \times 10^{-1}$ |
|            | 底盘厂二车间<br>尾气排气筒            | 15 | 非甲烷总烃 | 0.68  | 222   | $1.51 \times 10^{-4}$ |
|            |                            |    | 氮氧化物  | 15.0  |       | $3.33 \times 10^{-3}$ |
|            |                            |    | 一氧化碳  | 4.2   |       | $9.32 \times 10^{-4}$ |
|            | 车架厂焊装车间<br>焊接工艺排气筒         | 15 | 氮氧化物  | 13.2  | 23199 | $3.06 \times 10^{-1}$ |
|            |                            |    | 一氧化碳  | 3.9   |       | $8.82 \times 10^{-2}$ |
|            |                            |    | 颗粒物   | 23.3  |       | $5.41 \times 10^{-1}$ |


合肥市宇驰检测技术有限公司

地址: 合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397394

第 3 页 共 3 页



013121410U



# 检测报告

报告编号: #FYC-BG201602-028

报告日期: 2016年03月21日

续上表:

| 采样日期       | 采样点位                      | 排气筒高度<br>(米) | 检测项目  | 检测结果                         |                            |                       |
|------------|---------------------------|--------------|-------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|            |                           |              |       | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 排气量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 排放速率<br>(kg/h)        |
| 2016年2月25日 | 车架厂物焊车间<br>电泳烘干室<br>废气排气筒 | 15           | 甲苯    | 0.100                        | 3979                       | $3.98 \times 10^{-2}$ |
|            |                           |              | 二甲苯   | 0.313                        |                            | $1.25 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 非甲烷总烃 | 1.97                         |                            | $7.84 \times 10^{-2}$ |
|            | 前桥厂前桥二车间<br>烘干废气排气筒       | 15           | 甲苯    | 0.092                        | 5644                       | $5.19 \times 10^{-2}$ |
|            |                           |              | 二甲苯   | 0.281                        |                            | $1.60 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 非甲烷总烃 | 8.18                         |                            | $4.62 \times 10^{-1}$ |
|            | 前桥厂二车间<br>流平工艺<br>废气排气筒   | 15           | 甲苯    | 0.491                        | 3819                       | $1.39 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 二甲苯   | 2.277                        |                            | $8.69 \times 10^{-2}$ |
|            |                           |              | 非甲烷总烃 | 12.36                        |                            | $4.73 \times 10^{-1}$ |
|            | 前桥厂二车间<br>电泳工艺<br>废气排气筒   | 15           | 甲苯    | 0.400                        | 3819                       | $1.45 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 二甲苯   | 0.800                        |                            | $3.06 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 非甲烷总烃 | 5.79                         |                            | $2.20 \times 10^{-1}$ |
|            | 前桥厂二车间<br>电泳烘干室<br>废气排气筒  | 15           | 甲苯    | 0.100                        | 3819                       | $3.98 \times 10^{-2}$ |
|            |                           |              | 二甲苯   | 0.313                        |                            | $1.25 \times 10^{-1}$ |
|            |                           |              | 非甲烷总烃 | 1.97                         |                            | $7.84 \times 10^{-2}$ |

检测单位: 福建中检检测技术有限公司

检测人员:

(签字)

地址: 福建省厦门市思明区软件园二期观日路111号

电话: 0592-5515555 传真: 0592-5515556 邮编: 361021


网址: www.fjzj.com




013121410U

宇驰检测

YUCHI





2013121410U

# 检测报告

报告编号: HFYC-BG201602-026

报告日期: 2016年03月05日

委托方: 安徽江淮汽车股份有限公司  
委托方地址: 合肥市东流路176号  
项目名称: 安徽江淮汽车股份有限公司本部厂区 噪声  
项目地址: 合肥市东流路176号


编制: 姜林  
审核: 姜林  
检测: 姜林  
日期: 2016.3.5

2016.3.5





2013121410U



# 检测报告

报告编号: JH'YC-BG201602-026

报告日期: 2016年03月05日


被上表:

测点分布示意图:





2013121410U



报告编号: HPTC-BQ201602-066

报告日期: 2016年03月10日

委 托 方: 安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址: 合肥市东流路176号

项 目 名 称: 安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区 整车

项 目 地 址: 合肥市丹霞路282号


编 制: 姜玉

审 核: 姜玉

审核日期: 2016年3月10日



2013121410U



|      |                           |      |        |
|------|---------------------------|------|--------|
| 检测类型 | 委托检测                      | 采样人员 | 张亮、张敏敏 |
| 采样依据 | HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 |      |        |

## 2、检测项目方法及结果


| 采样点位 | 检测项目  | 检测标准（方法）                  | 检测结果  | 单位   |
|------|-------|---------------------------|-------|------|
| 总排口  | pH    | 玻璃电极法<br>GB/T 6920-1986   | 8.25  | 无量纲  |
|      | 化学需氧量 | 重铬酸钾法<br>GB 11914-1989    | 58    | mg/L |
|      | 生化需氧量 | 稀释与接种法<br>HJ 505-2009     | 12    | mg/L |
|      | 氨氮    | 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009  | 4.15  | mg/L |
|      | 硝酸盐   | 钼酸铵分光光度法<br>GB 11893-1989 | 0.251 | mg/L |
|      | 悬浮物   | 重量法<br>GB 11901-1989      | 14    | mg/L |
|      | 总锌    | 原子吸收分光光度法<br>GB 7475-1987 | 0.05L | mg/L |
|      | 总磷    | 钼酸铵分光光度法<br>GB 11893-1989 | 0.410 | mg/L |
|      | 总氮    | 紫外分光光度法<br>HJ 636-2012    | 5.72  | mg/L |

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元 电话：0551-65397094 传真：0551-65397394



003121410U



## 检测报告

报告编号: HFYC-BG201602-066

报告日期: 2016年03月10日

采样/接样日期: 2016年2月19日

检测日期: 2016年2月19日 到 2016年3月8日

(以下空白)

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章, 骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。



合肥市宇驰检测技术有限公司

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394

地址: 合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元

第 3 页 共 3 页



2013121410U

# 检测报告

报告编号: HPYC-BG201602-054

报告日期: 2016年03月21日

委托方: 安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址: 合肥市东流路176号

项目名称: 安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区有组织废气

项目地址: 合肥市丹霞路282号

编制: [Signature]

审核: [Signature]

签发: [Signature]


审核日期: 2016年3月21日

签发日期: 2016年3月21日

根据委托方要求进行测试, 具体内容详见下页。



2013121410U



# 检测报告

报告编号: HFYC-BG201602-054

报告日期: 2016年03月21日

## 一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托,于2016年03月01日对其指定点位进行废气采集、分析、检测,并提交检测报告。

## 二、废气检测部分


### 1、检测概况

|                                                    |              |      |             |
|----------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 委托单位                                               | 安徽江淮汽车股份有限公司 |      |             |
| 联系人                                                | 王志           | 联系电话 | 18956008261 |
| 样品类型                                               | 废气           | 样品数量 | 9个          |
| 检测类型                                               | 委托检测         | 检测人  | 陈亮、张敏敏      |
| 检测方法: GB 18757-2013《汽油发动机污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 |              |      |             |

### 2、检测过程概述及结果说明



13121410U



# 检测报告

报告编号: HFTC-BG201602-054

报告日期: 2016年03月21日

## 检测结果


| 采样日期 | 采样点位             | 排气筒高度<br>(米) | 检测项目  | 检测结果                         |                            |                       |
|------|------------------|--------------|-------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|      |                  |              |       | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 排风量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 排放速率<br>(kg/h)        |
|      | 轻卡二厂总装车间<br>废气排放 |              | 非甲烷总烃 | 1.67                         |                            | 4.30×10 <sup>-2</sup> |
|      |                  |              | 氮氧化物  | 2.9                          | 25                         |                       |







2013121410U



# 检测报告

报告编号: HFYC-BG201602-068

报告日期: 2016年03月05日

## 一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托,于2016年02月19日对安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区指定点位进行噪声检测,并提交检测报告。

## 二、噪声检测部分

### 1、检测项目信息说明

|      |      |      |             |
|------|------|------|-------------|
| 委托单位 |      |      |             |
| 联系人  | 王志   | 联系电话 | 18056008261 |
| 样品类别 | 厂界噪声 | 检测日期 | 2016年2月19日  |
| 检测类型 | 委托检测 | 采样人员 | 高伟刚、张敏敏     |

噪声仪器型号及编号: 多功能声级计 ANA6228-3 HFYC-YQ-047

环境噪声采样器型号及编号: 托普PJ-30 HFYC-YQ-033

检测方法: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

气象条件: 晴 风速1.9m/s

检测地点及点位分布示意图


| 检测点位  | 检测时间  | 检测时段             | 检测结果 | 备注 |
|-------|-------|------------------|------|----|
| 南厂界1# | 车间、车辆 | 昼间 (06:00-12:00) | 55   | —  |
|       |       | 夜间 (22:00-06:00) | 48   | —  |
| 西厂界2# | 车间、车辆 | 昼间 (06:00-12:00) | 56   | —  |
|       |       | 夜间 (22:00-06:00) | 48   | —  |
| 北厂界3# | 车间、车辆 | 昼间 (06:00-12:00) | 59   | —  |
|       |       | 夜间 (22:00-06:00) | 47   | —  |
| 东厂界4# | 车间    | 昼间 (06:00-12:00) | 56   | —  |
|       |       | 夜间 (22:00-06:00) | 47   | —  |

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址: 合肥市高新区习友路1000号瑞成产业园2楼 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397394



2013121410U




# 检测报告

报告编号: HFYC-BG201602-068

报告日期: 2016年03月05日

续上表:

测点分布示意图:



注: ▲代表噪声监测点位

采样/接样日期: 2016年2月19日

检测日期: 2016年2月19日

到

2016年2月19日

(以下空白)

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397094