CTi 华测 CENTRE TESTING

1612120500621

检 测 报

报告编号：EDD39J

委托单位　安徽　　团股份有限公司技术中心

地　　址　安徽　　开区紫云路 99 号

检测类别　工业　　噪声

编　　制：杨　　审

批　　准：张　　日

分析

采样日期：2017 年 04　　18~19 日　　检测日

安徽华测检测技术有限公

CTi 华测 CENTRE TEST 检测 NATIONAL

检 测 结 果

报告编号：EDD3

样品信息：9J000383

001

检测类别	采样点
工业废气（无组织）	详见（1）
工业废气（有组织）	详见（2）

检测结果：

（1）工业废气（无组织）

检测项目	上风向 1#
一氧化碳#	0.3
氮氧化物	0.029
颗粒物	0.024
苯	ND
甲苯	ND
二甲苯	ND
非甲烷总烃	2.11

注：1. “ND”表示未检出。

采样人	采样方法	
周晨明	滤膜	吸附
周飞龙，周飞龙，周晨明，谢弘	滤膜	吸附

检测结果（2017.04.13）

下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
0.4	[illegible]	[illegible]
0.034	[illegible]	[illegible]
0.071	[illegible]	[illegible]
ND	ND	ND
ND	ND	ND
ND	ND	ND
1.17	[illegible]	[illegible]

CTI

报告

(2

型
乘
整试
变

CTI

报告编号：ED

发动机尾气排放实验台架非放 2 柴油机（2.0LCT	
发动机尾气排放实验台架非放 7 汽油机（1.5T 汽	
发动机尾气排放实验台架非放 1 柴油机（3.0L 国	
发动机尾气排放实验台架排放 4 柴油机（2.7L 国	
发动机尾气排放实验台架排放 汽油机（2.0T+	
发动机尾气排放实验台架排放 汽油机（1.50VV	
发动机尾气排放实验台架排放 汽油机（1.2T	
发动机尾气排放实验台架排放 汽油机（1.5T	

CT

CTI 华测检测 CENTE RE TEST G INTE

报告编号：1
EDD39

（4）厂界

噪声 J00038

监测点位置	
东厂界外1米处	
南厂界外1米处	1#
西厂界外1米处	2#
北厂界外1米处	3#
	4#

CTI

报告

工业

监

采样

整
乘
整
发动尾
发动
发动尾
发动
发动
发动
发动

报告

EDD3 9 001

采 样 验开发 实验室 排放 噪声试验 境试验 验室烘 放 验开发 气排 试验 尾气排

工业 有组织 参数 车试验 研究院 果 监 1.5 7 025 4

车试验 研究院 监 5 00

用车 研 制车 监 果 5 00

mplaint ca ll: 0755-330 581
700 Complaint E-mai
nt@cti-cert.com

检 信 息

编号	测点	参数	结果	单位
大气压	尾气排放口（2017.04.13）	静压	-0.03	kPa
		全压	0.28	kPa
		含湿量	2.5	%
		烟气流量	471	m³/h
		标干流量	225	m³/h
烟气流量（2017.04.13）	尾气排放口（2017.04.13）	静压	0.00	kPa
		全压	0.00	kPa
		含湿量	2.9	%
		烟气流量	399	m³/h
		标干流量	350	m³/h
大气压	实验室柴油机台架试验尾气排放 2#（2.0LCT柴油	静压	0.00	kPa
		全压	0.04	kPa
		含湿量	2.9	%
		烟气流量	959	m³/h
		标干流量	888	m³/h
烟气流量（2017	实验室汽油机台架试验尾气排放 7#（1.5T 汽油机）	静压	0.06	kPa
		全压	0.14	kPa
		含湿量	2.7	%
		烟气流量	6576	m³/h
		标干流量	5864	m³/h

报告编

监测	
油机	
监测	
（20	
监测	
（20	
监测	
（20	

检

报告编号：EDE 001

39J00038

监测点：发动 发研究院试

2017.04.14 机试验开

参数	结果
大气压	1.3
烟温	105
截面	257
流速	2
动压	8

监测点：发动 发研究院试

2017.04.14 机试验开

参数	结果
大气压	1.3
烟温	130
截面	257
流速	7
动压	7

监测点：整车 废气排放

半消试验

参数	结果
大气压	.3
烟温	9
截面	962
流速	2
动压	4

监测点：双边 验室废气

通过噪声

参数	结果
大气压	.3
烟温	0
截面	962
流速	0.0 0
动压	4

报告编号：ED

监测点：低
参数
大气压
烟温
截面
流速
动压
监测点：零部
参数
大气压
烟温
截面
流速
动压
监测点：发动
参数
大气压
烟温
截面
流速
动压
监测点：整车
参数
大气压
烟温
截面
流速
动压
监测点：多动力
参数
大气压
烟温
截面
流速
动压


○4#
○3#
▲3#
○2#
○1#道
▲1#路
车间
固废
测值
说明：
标准
243±
0.392±0
0.358±0
0.827±0
度（自配）

编号：EDD39 000383001

仪器

称	型
外可见分光光度计	UV
子天平	ME
相色谱仪 GC	GC
相色谱仪	GC
功能声级计	AW
校准器	AW

检 测 信 息

第

号	出厂编号	公
-180 PC	JEG1411008	T
204	335000886 3	T
-201 Plus	C11805110024SA	T
-2014	11485014790	T
A5688	0305481	T
A6221 B	093702	T

司编号
TE201
TE201
TE201
TE201
TE201
TE201

报 告

（方法）名称及编号
崔化消解法《水和废
国家环保总局（2
一氧化碳的测定非分
氮氧化物(一氧化氮和
479-2009
总悬浮颗粒物的测定
体系物的测定活性炭
0
原排气中非甲烷总烃
解法《空气和废气监
家环保总局（2003）
法《空气和废气监测
保总局（2003）
原排气中氮氧化物的
09
原排气中颗粒物测定
-1996
对二硫化碳解析气相
六篇第二章（一）
排气中非甲烷总烃
界环境噪声排放标准
内，经客户同意分包至
50900341277。

报告

1.

检
废
工（业织无
工（业织
厂

注: 1

2.

CTI

3.

4.

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

报告编号：EDD39J0003830001

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期

报告结束