171212050687

检 验 报 告

委托方地址：

检验日期：

检验者：

编制：林红

审核：吴玉

签发：李燕

报告日期：2017年9月15日

签发日期：2017年9月15日

根据委托方

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-049　　报告日期:2017年09月15日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 预处理水进行样品采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废水检测部分

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFY[redacted]044　　报告日期:2017年09月15日

委 托 方：安徽江淮汽车集团股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 [redacted]

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-044　　报告日期:2017年09月15日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 总排口废水进行样品采集、检测，并提交检测报告。

二、废水检测部分

1、检测概况

委 托 单 位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联 系 人	王志	联 系 电 话	[illegible]

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-044　　报告日期：2017年09月15日

采样/抽样日期：　2017年9月8日

检测日期：　2017年9月8日　　到　　2017年9月13日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本[illegible]
   1. [illegible]
   2. [illegible]
   3. [illegible]

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

委 托 方：安徽江淮汽车集团股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 名称：轻型商用车制造公司（桃花厂区） 有组织废气

项目 地址：合肥市丹霞路282号

编 制：

审 核：

签 发：

审 核 日 期：2017 年 9 月 18 日

签 发 日 期：2017 年 9

171212050687

检 测 报 告

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
2017年9月8日	轻卡二厂 涂装车间喷漆废气排放口	30	甲苯	0.010L	81060	/
			二甲苯	1.906		0.155
			非甲烷总烃	5.54		0.449
	轻卡二厂 涂装车间调漆间废气排放口	30	甲苯	0.010L	16578	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	10.51		0.174
	轻卡二厂 涂装车间循环水池废气排放口	30	甲苯	0.010L	15813	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.57		2.48×10^{-2}
	轻卡二厂 涂装车间电泳烘干废气排放口	15	甲苯	0.010L	16328	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.99		1.62×10^{-2}
	轻卡二厂 涂装车间电泳烘干室出口废气排放口	15	甲苯	0.010L		/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.64		6.44×10^{-3}
	轻卡二厂 涂装车间电泳烘干室入口废气排放口	15	甲苯	0.010L	38456	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	4.00		0.154
	轻卡二厂 涂装车间面漆烘干室废气排放口	20	甲苯	0.010L		/
			二甲苯	[illegible]		[illegible]



171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡二厂 涂装车间面漆烘干室出口废气排放口	20	甲苯	0.010L	19217	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	8.05		0

1311室 电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口3#机	15	甲苯	0.010L	19035	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.78		7.20×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口4#机	15	甲苯	0.010L	7336	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.67		2.69×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间底漆烘房出口5#机	[illegible]	甲苯	0.010L	8028	/
			二甲苯	0.010L		/
			[illegible]	[illegible]		

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG2D1709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡三厂 涂装车间喷漆室排风机2#	15	甲苯	0.010L	44397	/
			二甲苯	0.762		3.38×10⁻²
			非甲烷总烃	10.73		0.476
			颗粒物	28.6		1.27
	轻卡三厂 涂装车间前处理打磨室风机	15	甲苯	0.010L	50116	/
			二甲苯	2.598		0.130
			非甲烷总烃	5.97		0.299
			颗粒物	26.3		1.32
	轻卡三厂 涂装车间喷漆流平排风机	15	甲苯	0.010L	8316	/
2017年9月8日			二甲苯	3.064		2.55×10⁻²
			非甲烷总烃	5.34		4.44×10⁻²
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房1#排风机	15	甲苯	0.010L	16217	/
			二甲苯	1.492		2.42×10⁻²
			非甲烷总烃	0.85		1.38×10⁻²
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房2#排风机	15	甲苯	0.010L	19948	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.42		2.83×10⁻²
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房3#排风机	15	甲苯	0.010L	11304	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.61		1.82×10⁻²

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房4#排风机	15	甲苯	0.010L	4588	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.72		1.71×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间面漆烘房5#排风机	15	甲苯	0.010L	6972	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃			

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-040　　报告日期:2017年09月18日

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出。逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

171212050687

检 测 报 告

171212050687

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201709-046　　报告日期:2017年09月18日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托，于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区厂界噪声进行检测，并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目信息说明

委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956005261
样品类别	厂界噪声	检测日期	2017年9月8日
检测类型	委托检测	采样人员	周著胜、张雄敏、王刚、王鹏飞
噪声仪器型号及编号：多功能声级计 AWA6228-3　HFYC-YQ-047			
风速风向仪器型号及编号：托普TPJ-30　HFYC-YQ-033			
检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008			
气象条件：晴　风速:3.7m/s　风向：东			

2、检测结果及测点分布示意图

检测点位	主要声源	测量时段	检测量结果 Leq dB(A)	备注
南厂界1#	车间噪声	昼间（09:33）	57	——
		夜间（22:30）	47	——
西厂界2#	车间噪声	昼间（09:39）	58	——
		夜间（22:35）	46	——
北厂界3#	车间噪声	昼间（09:43）	58	——
		夜间（22:38）	47	——
东边界4#	车间噪声	昼间（09:49）	58	——
		夜间（22:41）	44	——


171212050687
检 测 报 告