




171212050687

渝府法[2017]12-087.

报告日期: 2017年12月31日



磷酸盐

钼酸铵分光光度法
GB 11893-1989

0.257

mg/L

悬浮物

重量法
GB 11901-1989

0

mg/L



检测日期: 2019-07-10

检测地点: 天津

检测项目: 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测结果

颗粒物	GB3095-1996		mg/m ³	
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04	mg/m ³	
二氧化硫	定电位电解法 HJ 774-2003	15	mg/m ³	
氮氧化物	定电位电解法 HJ 679-2003	0.5	mg/m ³	
检测结果	检测结果			

检测项目	检测地点	检测结果	检测日期	检测单位
非甲烷总烃	2.04	(mg/m ³)	2019-07-10	车咖检测
颗粒物	10-5	(mg/m ³)	2019-07-10	车咖检测

氮氧化物

6.6

1.94×10⁻¹



Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

地址: 四川省成都市高新区天府大道中段138号 邮编: 610094 电话: 028-85337391 传真: 028-85337391

電話：06-789-0000 FAX：06-789-0001 E-mail：info@kaiyodai.co.jp

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

IMA:

171212050687

