



第 二 页



9700


委 托
托 单
项 目
报 告

集团
流路
股份
境检
08 月





THE
CANTON
LIBRARY





一、检

受 检 单
采 样 地
联 系
样 品 类
采 样 日
采 样 依

二、检

1、有组

序号	检源
1	
2	
3	二
4	非甲
5	颗
6	氮氧
7	一氧
8	二氧
9	挥发性

集团股
市紫
系
采 样
分 析
气态
放监测
声排

术中

性、

年

法》

HJ/T

123

GC-2

Q-02

GC97

7Q-1

AL

-018

自

试仪

HFYC

8、1

自

试仪

HFYC

8、1

自

试仪

HFYC

8、1

气

用仪

G

Plus

东北

2 页



宇驰
UCHI T

限

单位

mg/m^3

mg/m^3

g/m^3

mg/m^3

g/m^3

mg/m^3

g/m^3

mg/m^3

g/m^3

mg/m^3

1

712120

8

367

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

采样时间

2018/



牙
采样时间

采样点

动机试
发研究
机 18
验尾

2
018/7/3

动车研
制车间
房

动机试
发研究
机 18
验尾

2
2018/8/

动机试
发研究
机 18
验尾

动机试
发研究
机 18
验尾

长度
(m)

10

1

2

8

15

5

10

10

10

10

14

2

1

6

52

0

1

4

79

7

1

5

续上表

采样时间

2018/8/1

2018/8/2

215 205

续上表

时间

采

2018

1812

2018

/8/

2018

184

采

速

速

速

速

速

速

速

速

速

速

速

速

--	--

身

整車

100

白

100

仕

--	--

3	田
---	---

环境

100

车

：刊

—

冬牛石

温

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



采样时间	类
2018/8/6	整车 重
	整车 重
	整车 重卡
2018/8/7	整车 理体
	乘用车 排放
	车身 双边
备注：1.检测 3.挥发 4.深圳	结果 性在 市



3、^三无组织废气

采样时间	2018/8/3
检测项目	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物
检测结果	结果小于检出限
备注：检测	

4、厂界噪声

采样日期	2018/8/3
测量点位	厂界西1#
厂界北1#	2#
厂界东3#	4#
厂界南4#	

* 报告

18

第 12

质

实

目

总
烃

苯

苯

d测量前
B (A)

— 93.84

签

签发

合格

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

对

(A 差

0.03

合格

dB