


6Ñ 6Ñ


“ ”

”

“

“

”



1

2

.


1

[REDACTED]


[REDACTED]

[illegible]











[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


○					







12

f







委托书

合肥谱尼测试科技有限公司：

根据中华人民共和国环境保护法和国家对建设项目竣工环境保护验收法规和政策的要求，特委托贵单位对我公司年产40万台反动机缸体铸件产能提升项目进行环保验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查报告。

特此委托

合肥江淮铸造有限责任公司

2017年11月08日



住宅、学校、医院等环境敏感目标。

(三) 按照清洁生产要求, 严格环境管理, 选用低噪声生产设备, 并落实减振、隔声、消声等措施, 确保场界噪声稳定达标排放。

(四) 加强固体废物管理。生产过程中产生的炉渣、铁渣、废砂等一般性固体废物应回收利用, 废机油、含油手套、废液压油、三乙胺废液等危险废物交合肥吴山固废处置中心统一处置。生活及办公垃圾集中收集后纳入城市环卫处理系统。

(五) 本项目其他环境影响减缓措施, 按环评文本要求认真落实。

四、项目建设应严格执行国家环保“三同时”制度(污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用)。项目建成后及时向我局

申请竣工环保验收, 验收合格后方可交付使用。

合肥市生态环境局负责该项目的环保“三同时”验收工作。

五、环境风险及应急预案

(一) 环境风险评价

本项目环境风险执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; 废气环境风险执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;

声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(二) 污染物排放标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8961-1996)二级标准;

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准和无组织排放监控浓度限值;

电炉废气污染物排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准;

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。



合肥市环境保护局

废气经除尘设备处理后实际位于铸造主车间。相应的废气治理

措施同样位于铸造主车间。5. 清理车间粉尘经除尘处理变更为4. 套

布袋除尘器+4 根20 米高排气筒处理。

根据《变更报告》分析, 本项目生产工艺、产品方案

未发生变化, 废气排放量有所减少, 各类污染物能实现达标排放,

原则同意变更内容。

未经批准, 不得擅自改变建设内容和扩大生产规模。

二、根据《变更报告》计算, 本项目铸造主车间和清理车间仍分别需要设置50m 卫生防护距离, 建设单位须及时告知当地政府和主管部门, 在此范围内不得建设学校、住宅、医院等环境敏感设施。


三、合肥江淮铸造有限责任公司“年产40 万台发动机缸铸件产能提升项目”其他环境保护要求及污染物排放标准仍按我局环建审【2015】97 号《关于江淮铸造有限责任公司年产40 万台发动机缸铸件产能提升项目环境影响报告书的批复》执行。建设单位须及时向市环保局申请竣工环保验收, 合格后方可正式生产。



抄送: 长丰县环保局

監測期間土壤空氣中

57



危险废物转移联单

序号: 00094494 编号: 34010803442

第一部分: 废物产生单位填写

产生单位: 合肥江能转送有限公司 电话: 66770301
 通讯地址: 合肥市长丰县双墩镇合淮路西侧 邮编: 231137
 运输单位: 合肥市龙东物流有限公司 电话: 13856957884
 通讯地址: 肥东县新城经济开发区 邮编: 231636

接收单位: 合肥市安远新能源有限公司 电话: 13956095976
 通讯地址: 肥东县白龙镇工业聚集区 邮编: 231636

废物名称: 废矿物油(油水混合物) 危险代码: 900-249-08
 类别编号: HW08 废物特性: 毒性, 易燃性
 数量: 8.24 (吨) 形态: 液态 包装方式: 桶装
 外运日期: 厂中暂存 ☒ 利用 ☐ 处理 ☐ 处置
 主要危险成分: 矿物油
 禁止与混合措施: 无

发运人: 杨吉美 运达地: 肥东 转移时间: 2017年11月28日

第二部分: 废物运输单位填写

第一承运人: 合肥市龙东物流有限公司 运输日期: 2017年11月
 车(船)型: 车 牌号: 皖AWD297 道路运输证号: 34010400006
 运输起点: 凤巢 经由地: 北二环
 运输终点: 肥东 运输人签字: 赵先伟

第三部分: 废物接收单位填写

接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。
 经营许可证号: 340123001 接受人: 高怀东 接受日期: 2017年11月30日
 废物处置方式: ☐ 收集贮存 ☐ 利用 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 物化 ☐ 其他
 单位负责人签字: 高怀东 日期: 2017-11-30

危险废物转移联单

序号: 00096101 编号: 34010803442

第一部分: 废物产生单位填写

产生单位: 合肥江能转送有限公司 电话: 66770301
 通讯地址: 合肥市长丰县双墩镇合淮路西侧 邮编: 231137
 运输单位: 合肥市龙东物流有限公司 电话: 13856957884
 通讯地址: 肥东县新城经济开发区 邮编: 231636

接收单位: 合肥市安远新能源有限公司 电话: 13956095976
 通讯地址: 肥东县白龙镇工业聚集区 邮编: 231636

废物名称: 废矿物油(油水混合物) 危险代码: 900-249-08
 类别编号: HW08 废物特性: 毒性, 易燃性
 数量: 8.24 (吨) 形态: 液态 包装方式: 桶装
 外运日期: 厂中暂存 ☒ 利用 ☐ 处理 ☐ 处置
 主要危险成分: 矿物油
 禁止与混合措施: 无

发运人: 杨吉美 运达地: 肥东 转移时间: 2017年11月

第二部分: 废物运输单位填写

第一承运人: 合肥市龙东物流有限公司 运输日期: 2017年11月
 车(船)型: 车 牌号: 皖AWD297 道路运输证号: 34010400006
 运输起点: 凤巢 经由地: 北二环
 运输终点: 肥东 运输人签字: 赵先伟

第三部分: 废物接收单位填写

接受者须知: 你必须核对以上栏目事项, 当与实际情况不符时, 有权拒绝接受。
 经营许可证号: 340123001 接受人: 高怀东 接受日期: 2017年11月30日
 废物处置方式: ☐ 收集贮存 ☐ 利用 ☐ 焚烧 ☐ 安全填埋 ☐ 物化 ☐ 其他
 单位负责人签字: 高怀东 日期: 2017-11-30

承 包 合 同

甲方：合肥江淮铸造有限责任公司

乙方：南陵鹏程工业环保有限公司

甲、乙双方经过协商，根据合同法及甲方相关管理规定，订立工业废渣承包销售合同，内容如下：

一、承包处理内容

炉渣、抛丸灰（钢丸灰）、工业垃圾。

二、结算及付款

- 1、以上承包处理内容，铸造公司按 25 元/吨支付处理费。
- 2、计量以甲方过磅的磅单为准，非正常工作日不得清运。
- 3、每日根据磅单经财务盖章出门，每月结算一次（押两个月款）。
- 4、在本合同有效期内，合同价格不随市场价格波动而调整。

三、约定事项

- 1、乙方人员在甲方地点工作时应遵守甲方相关管理制度；
- 2、乙方应根据甲方工作需要及时清理垃圾，按要求包装、装车，不得洒酒滴漏，发生污染要立即清理现场，因清运不及时造成甲方环境污染或影响到重要活动的，按 1000-3000 元/次罚款；
- 3、乙方的装卸区域为甲方指定区域，严禁乙方擅自将垃圾运往甲方指定区域以外的地方装卸甲方物资，一经发现按偷盗论处；
- 4、乙方运输及装卸车辆要文明作业，如对甲方的基础设施等造成损坏的，需按价赔偿，情节恶劣的将处以罚款；
- 5、甲方负责提供各类物资的存放场地，并根据乙方需要对各类工业废渣分类存放；
- 6、乙方如发现甲方有产品、浇冒口等非渣铁类物资丢弃在垃圾场中应主动向甲方保卫科汇报，如擅自拉运出厂按不当得利论处；
- 7、乙方获得不当得利的，按物资价值的 10 倍予以罚款，第二次按 30 倍罚款，第三次按 50 倍罚款，若乙方连续三次以上发生此类行为，甲方有权单方面解除合同，乙方有偷盗行为的，按偷盗论处。

11. 乙方缴纳的保证金（含前期押金）合计 5 万元人民币，转为履约保证金，待合同到期后退还。

江淮铸造衡称重计量单

称重时间: 2017-09-05 15:47:36 磅单号: 20170905-0035 重量单位: 公斤

品名	规格	数量	重量	备注
生铁	70#	10000	10000	
废钢	10#	5000	5000	
焦炭	20#	3000	3000	
石灰	30#	2000	2000	
石膏	40#	1000	1000	
水泥	50#	1000	1000	
沙子	60#	1000	1000	
石子	70#	1000	1000	
煤	80#	1000	1000	
油	90#	1000	1000	
电	100#	1000	1000	
水	110#	1000	1000	
气	120#	1000	1000	
其他	130#	1000	1000	

江淮铸造衡称重计量单

称重时间: 2017-09-05 15:47:36 磅单号: 20170905-0035 重量单位: 公斤

品名	规格	数量	重量	备注
生铁	70#	10000	10000	
废钢	10#	5000	5000	
焦炭	20#	3000	3000	
石灰	30#	2000	2000	
石膏	40#	1000	1000	
水泥	50#	1000	1000	
沙子	60#	1000	1000	
石子	70#	1000	1000	
煤	80#	1000	1000	
油	90#	1000	1000	
电	100#	1000	1000	
水	110#	1000	1000	
气	120#	1000	1000	
其他	130#	1000	1000	


江淮铸造衡称重计量单

称重时间: 2017-09-05 15:47:36 磅单号: 20170905-0035 重量单位: 公斤

品名	规格	数量	重量	备注
生铁	70#	10000	10000	
废钢	10#	5000	5000	
焦炭	20#	3000	3000	
石灰	30#	2000	2000	
石膏	40#	1000	1000	
水泥	50#	1000	1000	
沙子	60#	1000	1000	
石子	70#	1000	1000	
煤	80#	1000	1000	
油	90#	1000	1000	
电	100#	1000	1000	
水	110#	1000	1000	
气	120#	1000	1000	
其他	130#	1000	1000	

说明: 白色: 存根, 红色: 结算, 蓝色: 记账, 黄色: 财务

可随同: 20170905-0035



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	合肥江淮铸造有限责任公司	机构代码	91340121149265963G
法定代表人	李明	联系电话	0551-6770328
联系人	朱道林	联系电话	0551-6770301
传真	0551-66770326	电子邮箱	jaccasting@163.com
地址	合肥市长丰县	经纬度	E117°11'26.30" N31°56'28.16"
预案名称	合肥江淮铸造有限责任公司突发环境事件应急预案（修订）		
风险等级	一般环境风险（QM2E1）		

本单位于2017年9月5日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。

预案编制单位（公章）

预案签署人	报送时间	2017.9.20
突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明； 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见； 该单位的突发环境事件应急预案。	

2017.9.20

2017.9.15

190121-2017-014-L

合肥江淮铸造有限责任公司

18/

18/

废物管理记录表 (可复印)									
日期	产生数量	自行贮存、处理处置情况			委托贮存、处理处置情况			备注	填表人
		贮存数量	利用数量	处置数量	贮存数量	利用数量	处置数量		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2017-2	7吨	7吨	/	/	7吨	/	/		杨
2017.3	7吨	7吨	/	/	7吨	/	6.18吨		杨
5	2.2吨	2.2吨	/	/	2.2吨	/	/		杨
5	3吨	3吨	/	/	3吨	/	3吨		杨
10吨	/	/	/	/	10吨	/	8.18吨		杨

废物管理记录表 (可复印)									
日期	产生数量	自行贮存、处理处置情况			委托贮存、处理处置情况			备注	填表人
		贮存数量	利用数量	处置数量	贮存数量	利用数量	处置数量		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2017.4.10	2吨	2吨	/	/	2吨	/	1.5吨		杨
2017.4.9	2吨	2吨	/	/	2吨	/	/		杨
2017.5.3	2吨	2吨	/	/	2吨	/	1.5吨		杨
2017.9.20	2.52吨	2.52吨	/	/	2.52吨	/	2.52吨		杨
2017.9.20	1.2吨	1.2吨	/	/	1.2吨	/	1.2吨		杨



报告编号(Report ID):

QMBUSGCI00889955Z




检测报告

委托单位

合肥江淮铸造有限责任公司

项目名称 年产40万发动机缸体铸件产能提升项目
竣工环境保护验收







报告编号(Report ID): QMBUSGCI00850955Z



扫描二维码
关注耀尼测试



17121205 171208

检测报告


委托单位


合肥江淮铸造有限公司

检测项目

铸件化学成分分析

QMBUSGCI00850955Z
Pony Testing International Group
www.pony-test.com







Pony Testing International Group

报告编号(Report No.) SGC100850955Z



1712120808

检测报告


委托单位

合肥江淮铸造有限责任公司

项目名称

年产 40 万发动机缸体铸件产能提升项目
竣工环境保护验收






PONY							检测报告	
Pony Testing International Group								
报告编号: QMBUSGCI00850955/							第 2 页, 共 8	
采样时间/样品编号/采样位置		检测项目	排气筒高度 (m)	标准风量 (m³/h)	检测结果			
					排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
2018.03.08	100854955 清理车间 1#除尘器排气筒 12.5m 处	颗粒物	15	1.63×10³	<20	/		
	2.07×10³			<20	/			
	2.43×10³			<20	/			
	100855955 清理车间 2#除尘器排气筒 11.4m 处	颗粒物	15	2.08×10³	83.7	0.17		
	1.96×10³			89.3	0.17			
	1.98×10³			96.0	0.19			
	100856955 清理车间 3#除尘器排气筒 11.4m 处	颗粒物	15	1.05×10³	<20	/		
	1.15×10³			<20	/			
	1.12×10³			<20	/			
	铸造主车间电炉除尘器排气筒	颗粒物	15	6.32×10³	<20	/		
	6.20×10³			<20	/			
	100867955 清理车间 3#除尘器排气筒	颗粒物	15	4.67×10³	48.0	0.23		
4.93×10³	46.5			0.23				
100868955 清理车间 2#除尘器排气筒	颗粒物	15	3.81×10³	<20	/			
4.01×10³			<20	/				
3.99×10³			<20	/				
100869955 清理车间 1#除尘器排气筒	颗粒物	15	5.62×10³	<20	/			
6.07×10³			<20	/				
100870955 铸造主车间迪砂排气筒	颗粒物	15	4.14×10³	<20	/			
3.92×10⁴			<20	/				
3.87×10⁴			<20	/				
100865955 商用车制动鼓车间排气管	*三乙胺	15	1.18×10⁴	<0.16	/			
1.18×10⁴			<0.16	/				
1.18×10⁴			<0.16	/				
100866955 铸造主车间制芯工字铁排气管	*三乙胺	15	6.08×10³	<0.16	/			
6.08×10³			<0.16	/				
100867955 清理车间 3#除尘器排气筒	颗粒物	15	6.08×10³	<0.16	/			

双击编辑页眉

PONY 港 邑 检测





Pony Testing International Group

检测报告

报告编号: QMBUSGCI00850955Z

第 5 页, 共 5 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	电子天平, 自动烟尘(气)测试仪
三乙胺	工作场所空气中脂肪族胺类化合物的测定方法 溶剂萃取-气相色谱法 GB Z 160.69-2004	气相色谱仪



报告编号(Report ID):

QMBUSGCI00886955Z



检测报告

委托单位

合肥江淮铸造有限责任公司

项目名称

年产 40 万发动机缸体铸件产能提升项目
竣工环境保护验收

PONY 普力测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



Pony Testing International Group

检测报告



微信扫描二维码
关注测试

报告编号: GUC100886955Z


第1页, 共3页




委托单位	合肥江淮铸造有限责任公司		
受测单位	合肥江淮铸造有限责任公司		
受测地址	长丰县岗集镇合肥江淮铸造有限责任公司		
采样位置	卫庄		
样品类型	环境空气	样品状态	活性炭管/注射器封装
采样日期	2018.03.08~2018.03.10	检测日期	2018.03.08~2018.03.26
检测方法	见附表	检测仪器设备	见附表
备注	1.检测结果仅代表本次现场监测采样时生产工况下排放结果; 2.监测点位: 监测时段由委托方确定; 3.检测项目: 委托方指定。		

采样时间/样品编号		检测项目	检测结果 (mg/m ³)
2018.03.08	100886955	三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.12
		三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.15
		三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.00
2018.03.09	100887955	三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.01
		总悬浮颗粒物 (TSP)	0.293
		三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.22
		三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.22
		三乙胺	<0.16
		非甲烷总烃	1.37
		三乙胺	未检出 (<0.16)
		非甲烷总烃	1.67
		总悬浮颗粒物 (TSP)	0.284

编制人: 张

测试







Pony Testing International Group

检测报告




扫描二维码
关注品质测试

报告编号: QMBUSGC100897955Z

第 1 页, 共 2 页

委托单位	合肥江淮铸造有限责任公司		
受测单位	合肥江淮铸造有限责任公司		
受测地址	长丰县岗集镇合肥江淮铸造有限责任公司		
检测日期	2018.03.08~2018.03.09	天气情况	晴
风向	东南风	测量期间最大风速 (m/s)	1.9
检测项目	厂界		



PONY 潜尼测试
Pony Testing International Group

Hotline: 400-819-5688 www.ponytest.com

161216121612

北京实验室: 010-83737600

上海实验室: 021-66431999

青岛实验室: 0532-86796816

深圳实验室: 0755-26621999

天津实验室: 022-27360730

苏州实验室: 0512-82997600

长春实验室: 0431-82137600

大连实验室: 0411-87136612

哈尔滨实验室: 0451-58184433

郑州实验室: 0371-68320476

新疆实验室: 0991-8664116

西安实验室: 029-138276000

南京实验室: 025-89668765

佛山实验室: 0757-23498025

杭州实验室: 0571-87219196

宁波实验室: 0574-827736499

武汉实验室: 027-82397127

合肥实验室: 0551-26344373

广州实验室: 020-89226116

厦门实验室: 0592-2366648

成都实验室: 028-87732796



扫描二维码
关注谱尼测试

检测报告

报告编号: QMBUSGC100897955Z

第 2 页, 共 2 页

示意图:





图 1. 检测点位布点示意图 (单位: 米)

检测项目	检测项目	仪器设备
土壤检测项目	土壤检测项目	土壤检测项目

以下空白





Pony Testing International Group

第 2 页, 共 2 页

检测项目	方法标准	检测仪器
厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计
环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计

以下空白



天子厂区北侧噪音问题的整改方案

针对在 40 万台发动机产能提升项目验收监测中厂区北侧

音超标的问题，我公司立即进行了现场调查，本着从源头解决噪
声的问题，对厂区北侧

进行了整改

具体措施如下：1. 对超标设备进行降噪处理；2. 增加隔音屏障；3. 优化设备布局；4. 加强日常维护。


整改后，厂区北侧噪音水平已降至标准范围内。

整改方案实施后，厂区北侧噪音水平已降至标准范围内。具体措施如下：1. 对超标设备进行降噪处理；2. 增加隔音屏障；3. 优化设备布局；4. 加强日常维护。





隔音棉



消声孔

合肥江淮铸造有限责任公司

二零一八年十月



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 171212050808

名称:

合肥港厨视科技有限公司

地址: 合肥市高新区潜水东路 66 号天源迪科科技园 7 号楼 9 层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 准予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特此发证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志

发证日期: 2017 年 04 月 28 日