



181203101077

安徽合大环境检测有限公司

正本

检测报告

委托检测单位

安徽和顺环境检测有限公司

委托单位

委托检测

检测日期

检测地点

检测项目

检测人员 朱国玉

检测日期

检测地点 合肥市

检测项目

检测人员 郭国

检测日期

报告日期 2019年 7月 11日

检测报告编号: HDJC-1219212
检测日期: 2019年7月11日
检测地点: 合肥市
检测项目: 检测项目



安徽和顺环境检测有限公司

检测日期: 2019年7月11日

电话: 0551-66666666

网址: http://www.hshun.com

检测人员: 郭国

第 1 页 共 1 页

检测报告说明

一、本检测报告仅对送检样品负责, 检测结果不作为其他用途的依据, 未经编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准, 不得复制、公布、传播、不得提供给除本单位以外的机构或个人使用, 否则将承担法律责任。

三、对委托单位或检测单位样品, 收到送检样品时请当面验收, 不对样品来源负责。

四、本检测报告与检测结果无关, 检测结果以本检测报告为准, 如对本报告有异议, 请在收到报告之日起 10 个工作日内向本检测机构提出申诉, 超过申诉期限, 概不受理。

五、本检测机构及其工作人员严格遵守国家法律法规及行业标准, 严格执行保密制度, 对客户信息、检测结果、检测报告等资料严格保密, 不得向任何单位和个人泄露。

六、本检测机构及其工作人员严格遵守国家法律法规及行业标准, 不得利用职务之便谋取不正当利益, 不得利用职务之便进行任何违法活动。

七、本检测机构及其工作人员严格遵守国家法律法规及行业标准, 不得利用职务之便谋取不正当利益, 不得利用职务之便进行任何违法活动。

八、本检测机构及其工作人员严格遵守国家法律法规及行业标准, 不得利用职务之便谋取不正当利益, 不得利用职务之便进行任何违法活动。

五、实验结果

表 2-1 检测点位

表 2-1 检测点位		
样品编号	检测点位	检测指标
1219212QT01	汽油机一厂	氮氧化物、非甲烷总烃
1219212QT02	汽油机二厂 1#排放口	
1219212QT03	汽油机二厂 2#排放口	
1219212QT04	汽油机三厂	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃
1219212QT05	柴油机一厂	
1219212QT06	产品开发部实验科	

表 2-2 检测方法

检测项目	检测方法	检出限	检出率
氮氧化物	非分散红外法	0.001mg/m ³	100%
非甲烷总烃	气相色谱法	0.001mg/m ³	100%
二氧化硫	紫外分光光度法	0.001mg/m ³	100%
颗粒物	重量法	0.001mg/m ³	100%

表 2-3 检测结果

检测项目	检测点位	检测结果	标准限值
氮氧化物	汽油机一厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	汽油机一厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
氮氧化物	汽油机二厂 1#排放口	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	汽油机二厂 1#排放口	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
氮氧化物	汽油机二厂 2#排放口	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	汽油机二厂 2#排放口	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
氮氧化物	汽油机三厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	汽油机三厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
二氧化硫	汽油机三厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
颗粒物	汽油机三厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
氮氧化物	柴油机一厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	柴油机一厂	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
氮氧化物	产品开发部实验科	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	产品开发部实验科	0.001mg/m ³	0.001mg/m ³

非甲烷总烃	mg/m ³	2.05	1.57	4.00	3.48
排放浓度					
非甲烷总烃	kg/h	0.0165	0.00249	0.00222	0.00656
排放速率					
氮氧化物排 放浓度	mg/m ³	81	85	72	80
氮氧化物排 放速率	kg/h	0.651	0.0593	0.0398	0.139

表 2-4 检测结果


检测点位		柴油机一厂		产品开发部实验科	
检测指标	单位	1219212Q-T05		1219212Q-T06	
烟气温度	℃	26		77	
烟气流速	m/s	7.6		4.9	
烟气流量	m ³ /h (标态)	24158		1899	
动压	Pa	51		36	
静压	Kpa	0.00		-0.01	
非甲烷总烃 排放浓度	mg/m ³	4.05		4.11	
非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.0978		0.00743	
颗粒物排放 浓度	mg/m ³	<20		<20	
颗粒物排放 速率	kg/h	0.483		0.0262	
二氧化硫排 放浓度	mg/m ³	8		21	
二氧化硫排 放速率	kg/h	0.193		0.0380	
氮氧化物排 放浓度	mg/m ³	45		93	
氮氧化物排 放速率	kg/h	1.09		0.168	

03 12 318 2008

A 132

图例		图例		图例		图例		图例		图例	
	100%		75%		50%		25%		12.5%		6.25%
	100%		75%		50%		25%		12.5%		6.25%

Abstract

						
---	--	--	--	--	--	--

设备名称	规格型号	数量	单位	品牌	备注
服务器	戴尔 R740	2	台	戴尔	
存储设备	戴尔 P4415	4	块	戴尔	
网络设备	华为 S5700	1	台	华为	
安全设备	深信服 NGFW	1	台	深信服	
终端设备	联想 ThinkPad	10	台	联想	

[illegible][illegible]

参考文献

欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

环境检测服务



安徽合大环境检测有限公司

Anhui HDA Environmental Detection Services Co., Ltd.

电 话: 0551-62633601, 0551-62739497

邮 箱: 325200602@qq.com

网 址: <http://www.hda16.com>

地 址: 合肥市经开区姚冲大道 88 号合肥华地二单元 4 楼 4-5 层。

2016.12.10