安徽合大环境检测有限公司

正本

检 测 报 告

批准人 韩蔚

项目负责人 吴磊

电 话：18756036556
联系人：洪志辉
电 话：0551-62158399、0551-62158497
网 址：http：//www.ahhdjc.com

检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未加盖本单位检测专用章无效，

无编制、审核、批

告宣传用。

告之日起的 15 个工作日内向本单位书面提出异议，逾期

、本单位对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保

利用委托单位的技术和资料从事技术开发和技术服务

检测结果只代表检测的样品实际状况。

委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所

保存期限为六年。

一、 水质检测

采样日期：2019年5月5日　　采样人员：吴俊、张天赐、施翔志

表 1-1　检测点位

检测点位	检测点名称	检测项目
2419150SZ02	车身预处理	镍、总铬
2419150SZ03	车架预处理	镍、总铬
2419150SZ07	污水总排口	pH、总磷、氨氮、化学需氧量、镍、锌、石油类、悬浮物

表 1-2 检测方法

化学需氧量				
镍	镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.05		mg/L

检测点位	车身预处理	车架预处理	污水总排口
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈
检测指标	单位		

总磷	mg/L	--	--	0.44

总铬	mg/L	0.03L	0.03L	--

2419150QT06	涂装面漆烘干	苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、非甲烷总烃

颗粒物	[illegible]-16157-1996		
苯		0.0015	mg/m³
甲苯		0.0015	mg/m³
二甲苯		0.0015	mg/m³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07	mg/m³
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3	mg/m³

表 3-3 检测结果

检测点位		装调废气排放	总二废气排放	
标	单位	2419150QT01	2419150QT02	检测指
度	℃	12	21	烟气温
	m/s	23.6	8.1	烟气流
	Kpa	0.13	-0.00	静压
放	mg/m³	＜20	＜20	颗粒物排放浓度
放	kg/h	＜0.771	＜0.335	颗粒物排放速率
	mg/m³	18	23	氮氧化物实测浓度

苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015	mg/m³	

一氧化碳实测浓度	mg/m³	29	40
一氧化碳排放速率	kg/h	1.12	0.671
非甲烷总烃实测浓度	mg/m³	3.41	3.26
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.132	0.0547

表 3-4　检测结果

检测点位	车架电泳烘干	涂装中涂烘干	涂装电泳烘干	涂装面漆烘干
检测项目	单位	2410150QT03	2410150QT04	2410150QT05	2410150QT06
排放	kg/h	/	/	/	/	<6.46	颗粒物排放速率
度	mg/m³	0.0307	0.186	0.0480	0.0414	0.0146	苯排放浓
mg/m³	0.269	0.193	0.410	0.122	0.293		二甲苯排放

四、 噪声检测

检测日期： 2019 年 5 月 5 日　　检测人员： 吴俊、丁涛

表 4-1 检测点位

检测点位	检测点布置	主要噪声源	噪声类别

八、检测点位图