

检测报告

TEST REPORT



woodresearch.org • 48L 2009/2010

采样日期时间	天气状况	风向	风速 (m/s)	湿度 (%)	气压 (kPa)
2019年9月4日	昼间	晴	东北	1.3	24
	夜间	多云	东北	1.4	22
					100.46
					100.58

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限或最低检测浓度	单位
有组织废气				
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 936-2017	喆应 3012H 自动烟尘	1.0	mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 喆应 3012H 自动烟尘	喆应 3012H 自动烟尘	3	mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 喆应 3012H 自动烟尘	喆应 3012H 自动烟尘	3	mg/m ³
烟气成分	法测定 《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2003 年)		0.6	mg/m ³

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水 质				

pH值	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PHS-3E 酸度计	—	无量纲
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—	—	mg/L
生化需氧量	水质 生化需氧量的测定 5℃ 培养法 GB/T 11895-2009	SR-X-293B 型智能生化培养箱	0.5	mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB/T 11894-2018	HCA-100 型分光光度计	4	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16317-2018	01L 460 型红外分光光度计	0.06	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB/T 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼钼蓝分光光度法 GB/T 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L

样品编号: 000001000000-100000

检测日期: 2024-01-15

72045

2024-01-15

100000

2024-01-15

2024-01-15

72045

2024-01-15

100000

2024-01-15

2024-01-15

72045

2024-01-15

100000

2024-01-15

2024-01-15

72045

2024-01-15

100000

2024-01-15

2024-01-15

72045

2024-01-15

100000

2024-01-15

2024-01-15

投资预算书

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程规模：

五、工程投资：

六、工程工期：

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	人工	工日	1000	100	100000
2	材料	吨	500	200	100000
3	机械	台班	100	1000	100000
4	其他	元	10000	1	10000

七、工程总投资：

八、工程资金来源：

九、工程投资使用计划：

十、工程投资效益分析：

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	人工	工日	1000	100	100000
2	材料	吨	500	200	100000
3	机械	台班	100	1000	100000
4	其他	元	10000	1	10000

十一、工程投资总结：

十二、工程投资附件：



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

第 1 页 共 1 页





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测记录单

样品编号: CGST20190830-103/Q4~Q6

第6页 共11页

来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

样品名称



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测报告

样品编号: JGST20190830-103407-007

第 7 页 共 11 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

采样日期: 2019年9月10日

检测日期: 2019年9月10日~9月10日

检测结果

ST20190830-103/Q10~Q11

第 8 页 共 11 页

样品编号: C

安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

样品来源:

别: 委托检测

检测类

有组织废气

样品类型

2019 年 9 月 12 日

检测日期: 2019 年 9 月 12 日~9 月 26 日

采样日期



样品编号: CST00100820_102/010

第 9 页, 共 11 页

19 资料来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃化厂。

75-104

	CO	NO	PM ₁₀	PM _{2.5}	PM _{10-2.5}	PM _{10-2.5} (PM ₁₀ - PM _{2.5})
Area	12.2	1.2	1.2	0.2	1.0	1.0
Vol	1.1	0.1	0.1	0.0	1.0	1.0
Mass	1.1	0.1	0.1	0.0	1.0	1.0

290 11400

2009 2008

www.elsevier.com/locate/jmb



www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

**** 0000 ****

www.elsevier.com/locate/jmb

DOI: 10.1002/eqe



Age Group	2000	2005	2010
0-14	100	90	80
15-24	100	90	80
25-34	100	90	80
35-44	100	90	80
45-54	100	90	80
55-64	100	90	80
65-74	100	90	80
75-84	100	90	80
85+	100	90	80





检测结论

样品编号: GSG200908305-1032016-019

第10页,共11页


样品名称: 检测结论

采样日期: 2019年9月18日

检测日期: 2019年9月18日至9月20日

		排放浓度	标干流量	排放速率		
(FQ-CZZ-1ZZ-03)		非甲烷总烃	2.81	10952	0.0308	
		*挥发性有机物	0.026	24461	0.0006	
		一氧化碳	未检出	24577	/	
		颗粒物	6.9	24577	0.1606	
		氮氧化物	未检出	24577	/	调整中门排烟1#排
		非甲烷总烃	0.63	24577	0.0165	气管
		*挥发性有机物	0.446	24577	0.0110	(FQ-CZZ-1ZZ-03)
		一氧化碳	未检出	25798	/	
		颗粒物	7.8	25798	0.2012	
		氮氧化物	未检出	25798	/	调整中门排
		非甲烷总烃	0.77	25798	0.0199	气管
						(FQ-CZZ-





说 明

- 一、本检测报告仅对此次来样/送样样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和伪造章宗无效均作无效。
- 三、本检测报告一式两份，一份在检测单位留存，一份交还客户。
- 四、本检测报告自出具之日起三年内有效。
- 五、本检测报告仅供参考，不作为法律依据。
- 六、若客户对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：

电话：0551-63881000

传真：0551-63881000

邮政编码：230088