座46层、34幢5层
服务电话：0551-62158977
投诉电话：0551-62158978
网　　址：http://www.ahhdjc.com
电　　话：0750[illegible]
联 系 人：陈志辉

检测报告说明

超过申诉期限，概不受理。

采样日期：2020 年 2 月 11 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 12 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 13 日　　采样人员：吴磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 14 日　　采样人员：吴磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 19 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 21 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 24 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 25 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 27 日　　采样人员：洪小磊、岳志

采样日期：2020 年 2 月 29 日　　采样人员：洪小磊、岳志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
01201SZ01（59）~（88）	车身预处理	2420

表 1-8 检测结果（2 月 21 日）

检测点位						
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测项目	Z01（80）	Z01（81）	Z01（82）	Z02（80）	Z02（81）	Z02（82）

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-9 检测结果（2 月 24 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测项目	Z01（80）	Z01（81）	Z01（82）	Z02（80）	Z02（81）	Z02（82）

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-11 检测结果（2 月 27 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S	242001201S
检测项目	Z01（80）	Z01（81）	Z01（82）	Z02（80）	Z02（81）	Z02（82）

表 1-12　检测结果（2 月 29 日）

检测点位	车身预处理			车架预处理		
样品状态	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号	242001201S	242001201S	242001201S	[redacted]		

（以下为空白）