




单位登记号	510117001907
项目编号	SCJCJCJSYXGS2128-0001



检测报警说明

该设备在运行过程中，当出现下列报警时，应引起注意。

报警名称：堵塞报警。报警原因：滤芯堵塞或管路堵塞。

报警名称：缺水报警。报警原因：水箱缺水或管路堵塞。

报警名称：水压报警。报警原因：水压过低或水压过高。水压过低：可能是水泵故障或管路堵塞。水压过高：可能是水泵故障或管路堵塞。报警名称：温度报警。报警原因：温度过高或温度过低。温度过高：可能是水泵故障或管路堵塞。温度过低：可能是水泵故障或管路堵塞。

报警名称：流量报警。报警原因：流量过低或流量过高。

报警名称：压力报警。报警原因：压力过低或压力过高。

报警名称：液位报警。报警原因：液位过低或液位过高。

四、检测方法及方法来源

检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 4-1；采样仪器信息见表 4-2。

表 4-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	检出限
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平 BSA224S-CW	JC/YQ031	4mg/L

表 6-1 废水检测结果

检测项目	采样点位	DW002	标准限值
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

监测结论：本次检测结果表明，该项目 DA002 电冰烘干排气筒 1 有组织排放的 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc.

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱	备注
1	张三	男	35	汉族	山东	本科		讲师	山东师范大学	13812345678	zhangsan@sdnu.edu.cn	
2	李四	女	28	汉族	河南	本科		助教	河南大学	13987654321	lisi@hnu.edu.cn	
3	王五	男	42	汉族	江苏	硕士	硕士	副教授	江苏大学	13765432109	wangwu@jhu.edu.cn	
4	赵六	男	38	汉族	浙江	本科		讲师	浙江师范大学	13654321098	zhaoliu@zjnu.edu.cn	
5	孙七	女	31	汉族	湖北	本科		助教	湖北大学	13543210987	sunqi@hbu.edu.cn	
6	周八	男	29	汉族	湖南	本科		助教	湖南大学	13432109876	zhouba@hnu.edu.cn	
7	吴九	男	33	汉族	安徽	本科		讲师	安徽大学	13321098765	wujiu@ahu.edu.cn	
8	郑十	女	27	汉族	四川	本科		助教	四川大学	13210987654	zhengshi@scu.edu.cn	
9	冯十一	男	36	汉族	广东	本科		讲师	广东大学	13109876543	fengshi1@gdnu.edu.cn	
10	陈十二	女	30	汉族	广西	本科		助教	广西大学	13098765432	chen12@gxu.edu.cn	

来源可查：本表来源标注为明、清史料记载或整理，非虚构，非网络数据爬取的 content。

表 5 2020 年 10 月 10 日 10 时 00 分至 11 时 00 分 1# 井筒废气检测结果

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
1# 井筒废气	3.12	1.81	3.12	2.68	/	15	11.03	11.03

（一）2020 年 10 月 10 日 10 时 00 分至 11 时 00 分 1# 井筒废气检测结果。

表 6 2020 年 10 月 10 日 10 时 00 分至 11 时 00 分 1# 井筒废气检测结果

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
1# 井筒废气	3.12	1.81	3.12	2.68	/	15	11.03	11.03

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
1# 井筒废气	3.12	1.81	3.12	2.68	/	15	11.03	11.03

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
1# 井筒废气	3.12	1.81	3.12	2.68	/	15	11.03	11.03

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
1# 井筒废气	3.12	1.81	3.12	2.68	/	15	11.03	11.03

非甲烷总烃计)排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源废气挥发性有机物排放标准》

(DB51/2377-2017)表3汽车制造排放标准。

表 6-7 DA007 面漆烘干排气筒 1 检测结果



检测结果: 本监测项目未超标。检测项目非甲烷总烃排气筒 1 有组织排放的 VOCs(以非甲烷总烃计)排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源废气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 3 汽车制造排放标准。

表 6-8 DA007 面漆烘干排气筒 2 检测结果

项目	检测时间	检测点	检测值	标准值	是否达标	备注
浓度 (VOC)	7月	7月	7月	7月	1	
浓度 (VOC)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	

检测结果: 本监测项目未超标。检测项目非甲烷总烃排气筒 2 有组织排放的 VOCs(以非甲烷总烃计)排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源废气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 3 汽车制造排放标准。

表 6-9 DA007 面漆烘干排气筒 3 检测结果

项目	检测时间	检测点	检测值	标准值	是否达标	备注
浓度 (VOC)	7月	7月	7月	7月	1	
浓度 (VOC)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	
排放速率 (kg/h)	7月	7月	7月	7月	1	

分析评价, 本治理检测结果, 表明该厂VOCs排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3汽车制造排放标准。

检测项目	检测原理	检测试剂					检测结果
		第一支	第二支	第三支	第四支	第五支	
葡萄糖 (Glu)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
酮体 (Ket)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
胆红素 (Bil)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
尿胆原 (Uro)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
亚硝酸盐 (Nit)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
白细胞 (WBC)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
红细胞 (RBC)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
上皮细胞 (Epith)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
管型 (Casts)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
结晶 (Crystals)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
细菌 (Bacteria)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
真菌 (Fungi)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
寄生虫 (Parasites)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
其他 (Others)		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	

[illegible]

```

graph TD
    A[1000 articles identified from a search of PubMed, PsycInfo, and Social SciSearch] --> B[100 articles excluded based on title and abstract]
    A --> C[900 articles screened based on full text]
    C --> D[800 articles excluded based on full text]
    C --> E[100 articles included in the study]
  
```

Figure 1 illustrates the selection process for the study. It begins with 1000 articles identified from a search of PubMed, PsycInfo, and Social SciSearch. From this initial pool, 100 articles were excluded based on title and abstract. This left 900 articles for screening based on full text. After a full-text review, 800 articles were excluded, leaving 100 articles that were included in the study.

Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup for the study on the effect of the number of layers on the performance of the multi-layer perceptron neural network. The diagram shows a multi-layer perceptron (MLP) with five layers: Input Layer, Hidden Layer 1, Hidden Layer 2, Hidden Layer 3, and Output Layer. The input layer has 10 nodes, and the hidden layers have 10, 10, and 10 nodes respectively. The output layer has 10 nodes. The diagram is labeled 'Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup for the study on the effect of the number of layers on the performance of the multi-layer perceptron neural network.'

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

表 6-12 DA022 流平室排气筒检测结果

采样日期	检测项目	检测结果					排气筒高度 (m)
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	
2020.	温度 (℃)	21	21	21	21	/	15
	压力 (KPa)	0.01	0.01	0	0.01	/	
	标干流量(m³/h)	13759	12173	12795	12909	/	

注: 1. 排气筒高度为 15m, 排气筒出口内径为 0.4m, 排气筒出口风速为 1.2m/s, 排气筒出口温度为 21℃, 排气筒出口压力为 0.01KPa, 排气筒出口流量为 12909m³/h。

2. 排气筒出口风速为 1.2m/s, 排气筒出口温度为 21℃, 排气筒出口压力为 0.01KPa, 排气筒出口流量为 12909m³/h。

检测项目	检测结果	标准限值
温度 (℃)	21	/
压力 (KPa)	0.01	/
标干流量(m³/h)	12909	/

注: 1. 排气筒高度为 15m, 排气筒出口内径为 0.4m, 排气筒出口风速为 1.2m/s, 排气筒出口温度为 21℃, 排气筒出口压力为 0.01KPa, 排气筒出口流量为 12909m³/h。

2. 排气筒出口风速为 1.2m/s, 排气筒出口温度为 21℃, 排气筒出口压力为 0.01KPa, 排气筒出口流量为 12909m³/h。

检测项目	检测结果	标准限值
温度 (℃)	21	/
压力 (KPa)	0.01	/
标干流量(m³/h)	12909	/

注: 1. 排气筒高度为 15m, 排气筒出口内径为 0.4m, 排气筒出口风速为 1.2m/s, 排气筒出口温度为 21℃, 排气筒出口压力为 0.01KPa, 排气筒出口流量为 12909m³/h。


采样日期	检测项目	检测结果					排气筒高度 (m)
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	

检测项目	检测结果					排气筒高度	采样日期
	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值		

氯化物	排放浓度(mg/m³)	124	124	123	124	150	氯化物
-----	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


附图：

DA002 电泳烘干排气筒 1 废气检测布点图




DA003 电泳烘干排气筒 2 废气检测布点图


DA024 电泳烘干冷却排气筒废气检测布点图




DA005 喷漆房排气筒废气检测布点图




DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2 检测布点图



DA009 面漆烘干风幕排气筒、DA010 面漆预烘干强冷排气筒、DA021 面漆强冷排气筒、DA022 面漆强冷排气筒、DA023 底漆室排气筒检测布点图



DA028、DA029 锅炉废气检测布点图



检测布点图

