单位登记号： 510114001496
项目编号： SCFLMHJKJYXGS1675

182312050024

检 验 检 测 报 告

FLM/BG-HJ202011005

项目名称：

委托单位：

检测类别： 委托检测

报告日期：

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制、审核、签发签名无效。

[illegible]

对检测结果不作评价。

5、由我公司人员采样的样品，仅对所采批次样品负责，评价标准由客户提供。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，扫描件未盖骑章无效。

[illegible]

不再做留样。

11、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

机构通讯资料：

单位名称：四川弗里曼环境科技有限公司

单位地址：[illegible]

有组织废气：排放口有机污染物 VOCs（非甲烷总烃）、氮氧化物。

废水采样点位信息见表 2-1；有组织废气污染源基本信息见表 2-2；有组织废气采样点位信息见表 2-3。

表 2-1 废水采样信息

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	HJ2011005P[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2-2 有组织废气污染源基本信息

序号	样品编号	位置名称	排气筒高度（m）	采样时间
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	HJ2011005P02（1-3）	DA003 电泳前工艺与[illegible]	15	[illegible]
03	HJ2011005P03[illegible]（1-3）	DA004 电泳烘干风幕排气筒	15	2020.11.23
04	HJ2011005P04[illegible]（1-3）	DA005 [illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2-3 有组织废气采样点位信息

锅炉废气	距地面约 14 米处	出口	圆形	0.159	氨氨化物	DA028

3、检测方法及使用仪器

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	HJ 57-2018	[illegible] FLM-YQ-HJ013	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	样品采集	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3/4 DL-6800 型 真空箱气袋采样器 FLM-YQ-HJ005-2	\	\
有组织废气	氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3/4	3	mg/m³
	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	气相色谱法	HJ 38-2017	GC9800 气相色谱仪 FLM-YQ-HJ015-4	0.07	mg/m³
	烟气流量	固定污染源排气中 [illegible]	[illegible]	ZR-3260 自动烟尘烟气测 [illegible]		

表 4-2 有组织废气检测结果及评价

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
	DA002 电泳烘	挥发性有机物 VOCs	实测浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	\	\
			排放浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	60	达标
	DA003 电泳烘	挥发性有机物 VOCs	实测浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	\	\
			排放浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	60	[illegible]
			排气流量	m³/h	5420	5567	5572	5522	\	\
	DA007	挥发性有	实测浓度	mg/m³	3.83	3.60	3.81	3.75	\	\

		挥发性有									

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准	评价
							9.6	9.4	\	\
		标干流量	m³/h	1952	1952	1952	1952	\	\
		烟温	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		非甲烷总烃	mg/m³	1.15	[illegible]	1.38	1.23	1.30	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		氧含量	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			