国晟检测
GUO SHENG TESTING

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测期间气象参数

日期	天气状况	风向	风速（m/s）	温度（℃）	气压（kPa）
2021 年 7 月 21 日	晴	东南	2.1	32.6	100.16

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限或最低检测浓度	单位
有组织废气				
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	QUINTIX65-1CN 电子天平	1.0	mg/m³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	3	mg/m³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		3	mg/m³
一氧化碳	污染源监测 一氧化碳 定电位电解法测定 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）		3	mg/m³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-7900（箱色谱仪）	0.07	mg/m³
苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定			
84-2010	谱仪			
噪 声				

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GSI20210716-004/Z1～Z4　　第 2 页 共 6 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别：委托检测

检测日期：2021年7月21日　　**检测项目：**噪声

噪声来源：厂界噪声

测点位置：项目厂界外1

昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	检测位置
Leq	Leq	
55.6	44.2	Z1 厂界东侧

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品来源： 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别： 委托检测

样品类型： 有组织废气　　**排放设施：** 排气筒

采样日期： 2021 年 7 月 19 日　　**检测日期：** 2021 年 7 月 20 日～7 月 25 日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)

检测结果见附表。

安徽国晟检测技术有限公司
检测报告专用章

备注：

国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率（kg/h）
性能转毂实验室	颗粒物	5.8	3851	0.0223
	非甲烷总烃	2.51	3851	0.0097
	二氧化硫	<3	3851	--
	氮氧化物	<3	3851	--
整车 EMC 试验	颗粒物	6.6	3205	0.0212
	非甲烷总烃	2.49	3205	0.0080
	二氧化硫	<3	3205	--
	氮氧化物	12	3205	0.0577

国昇检测

SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号

：委托检测

检测类

型：有组织废气　　排放设施：排气筒

样品类

国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
重卡转鼓试验室	颗粒物	6.4	10142	0.0649
	非甲烷总烃	2.05	10142	0.0208
	二氧化硫	<3	10142	--
	氮氧化物	<3	10142	--
理化材料化学试验室（零部件单体）	挥发性有机物	未检出	1864	--
	挥发性有机物	0.04		
二氧化硫	非甲烷总烃	4.38	326	0.0014

安徽国晟检测技术有限公司

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20210716-004/QI7-Q20　　第 5 页 共 6 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

样品类型：无组织废气	采样地点：厂界上/下风向
采样日期：2021 年 7 月 21 日	检测日期：2021 年 7 月 21 日～7 月 25 日

检测位置	检测结果(mg/m³)					
	总悬浮颗粒物	苯	甲苯	二甲苯	非甲烷总烃	氮氧化物
厂界下风向 G2	0.201	未检出	未检出	未检出	1.47	0.031
厂界下风向 G3	0.255	未检出	未检出	未检出	1.34	0.026
厂界下风向 G4	0.213	未检出	未检出	未检出	1.45	0.028
以下空白						

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别：委托检测

国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	烟气动压（Pa）	烟气静压（kPa）	烟气温度（℃）	烟气湿度（%）	烟气流速（m/s）	烟道内径/长宽（m）
性能转毂实验室	80	-1.42	27.2	2.3	9.8	0.4
整车 EMC 试验	56	0	22.0	2.3	8.2	0.4
化材料化学试验室（零部件单体）	2	0.01	33.3	2.2	4.9	0.35
DCT 台架试验室	2	0.01	36.1	2.3	1.5	0.3

国晟检测
GUO SHENG TESTING



监测点位图

○ 无组织废气监测点位

▲ 噪声监测点位

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO.,LTD

国晟检测
GUO SHENG TESTING

国晟检测
GUO SHENG TESTING

说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、任何对于检测报告的涂改、增删和遗漏均使报告不完整均视作无效。

四、不得利用本检测报告作任何损害我司的宣传活动。

提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088